


**IZOLACJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ**

IZOLACJA OD WEWNĄTRZ POMIŚCZEŃ WYKONANA W TECHNOLOGII INIEKCJI KRYSZALICZNEJ NALEŻY WYKONAĆ 2 ODCIĘCIA POZIOME I 1 PIONOWE LOKALIZACJA WG RYS. A401



**IZOLACJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ**

OD WEWNĄTRZ POMIŚCZEŃ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA WYKONANA W TECHNOLOGII INIEKCJI KRYSZALICZNEJ OD ZEWNĄTRZ HYDROIZOLACJA PIONOWA: - GRUBOWARSTWOWA POWŁOKA BITUMICZNA, - POLISTYRENE EKSTRUOWANY GR. 15 CM LOKALIZACJA WG RYS. A401

**P1 NAWIERCHNIA JEZDNA**

- KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
- PODBUDOWA WARSTWA GÓRNA
- KRUSZYWO ŁAMANE gr. 10 cm frakcji 31-63
- PODBUDOWA WARSTWA DOLNA
- KRUSZYWO ŁAMANE gr. 13 cm frakcji 31-63
- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM
- Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
- GRUNT NIEWYSADZINOWY gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY

**LEGENDA**

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- STYROPIAN
- POLISTYREN EKSTRUOWANY
- IZOLACJA PRZECIWWODNA

A: ul. św. Wojciech 22/24 lok. 7, 61-749 Poznań,  
T: +48 600 953 648  
E: info@kilkoro.com  
W: www.kilkoro.com

**KILKORO**  
architekci

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża ARCHITEKTURA

projektant podpis

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz  
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007  
mgr inż. arch. Piotr Kluj

asystent projektanta  
mgr inż. arch. Marta Pietrucha

sprawdzający  
mgr inż. arch. Jakub Adamiak  
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/28/2010

nazwa i adres inwestycji  
**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 3 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**  
Plac Staszica 3, 64-920 Piła  
obręb 0018, arkusz 9, działka nr ewid. 350/1

treść rysunku  
**IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH**

stadium PROJEKT BUDOWLANY

data 07-2012 skala nr rys. 1:50 **A402**