



## NEPTUN

Neptun to grupa opraw hermetycznych, do świetlówek T8, sposób montażu obejmuje wersje nastropowe, naściennie i zwieszane. Neptuny są niezwykle przydatne do oświetlania pomieszczeń wymagających odpowiedniego zabezpieczenia opraw przed wpływem warunków zewnętrznych: dużej wilgoci, zapylenia lub uszkodzeń mechanicznych.

Neptun is a range of hermetic screens for T8 lamps with a huge variety of installation types, wall or ceiling mounted, or hanging. Luminaires especially suitable for lighting premises requiring a high level of protection from the surroundings: high degree of humidity, air pollution, risk of impacts.

Нептун это группа герметичных светильников, которые могут быть как настенные, потолочные или же как модели на подвесах. Применяемые в них источники света это линейные люминесцентные лампы T8. Светильники этого типа особенно рекомендуются для помещений, с повышенной влажностью, запыленностью и с опасностью механических повреждений для светильника.

6


# NEPTUN

## Konstrukcja/Features/Конструкция

Szczelne oprawy sufitowe do lamp fluorescencyjnych T8, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Klosz poliwęglanowy zapewnia maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia, szybki montaż.


A sealed industrial luminaire for T8 linear fluorescent lamps with additional protection against solid objects, splashing water sprayed from any direction and shocks. The luminaire is ideal for dusty and humid places. The diffuser made of polycarbonate ensures full protection against mechanical damages. A wide range of accessories offered enables quick installation.

Герметичные светильники для люминесцентных ламп Т8, обеспечивающие дополнительную защиту от проникновения инородных тел и потоков воды с разных направлений, а также от случайных ударов. Замечательно подходят для целей освещения во влажных, запыленных помещениях. Рассеиватель из поликарбоната обеспечивает максимальную защиту от механических повреждений. Большое количество принадлежностей даёт возможность быстрого монтажа.





# NEPTUN


## Neptun



| N | Ø [m] | h [m] | E <sub>av</sub> [lux] |
|---|-------|-------|-----------------------|
| 1 | 14,2  | 570   | 144                   |
| 2 | 28,4  | 64    | 36                    |
| 3 | 42,6  | 23    | 14                    |
| 4 | 56,9  | 10    | 5,4                   |
| 5 | 71,1  | 4,5   | 2,4                   |



### Wymiary / Dimensions / Размеры



| PIWL  | A (mm) | B (mm) | h (mm) |
|-------|--------|--------|--------|
| 1x18W | 660    | 86     | 90     |
| 1x36W | 1270   | 86     | 90     |
| 1x58W | 1570   | 86     | 90     |
| 2x18W | 660    | 136    | 90     |
| 2x36W | 1270   | 136    | 90     |
| 2x58W | 1570   | 136    | 90     |

| TYP            | PIWL  | Light Bulb | Socket | Weight (kg) |
|----------------|-------|------------|--------|-------------|
| <b>KVG</b>     |       |            |        |             |
| NPC 118 I65    | 1x18W | T8         | G13    | 1,40        |
| NPC 136 I65    | 1x36W | T8         | G13    | 1,80        |
| NPC 158 I65    | 1x58W | T8         | G13    | 2,30        |
| NPC 218 I65    | 2x18W | T8         | G13    | 1,70        |
| NPC 236 I65    | 2x36W | T8         | G13    | 2,10        |
| NPC 258 I65    | 2x58W | T8         | G13    | 2,60        |
| <b>EVG</b>     |       |            |        |             |
| NPC 118 I65 G9 | 1x18W | T8         | G13    | 1,20        |
| NPC 136 I65 G9 | 1x36W | T8         | G13    | 1,60        |
| NPC 158 I65 G9 | 1x58W | T8         | G13    | 2,10        |
| NPC 218 I65 G9 | 2x18W | T8         | G13    | 1,50        |
| NPC 236 I65 G9 | 2x36W | T8         | G13    | 1,90        |
| NPC 258 I65 G9 | 2x58W | T8         | G13    | 2,40        |

